

TALLERES MEMIRSA es una empresa de subcontratación del sector siderometalúrgico con más de 40 años de experiencia. Entre sus principales servicios se encuentran la fabricación bajo plano y la gestión integral de procesos de mecanizado y rectificado. Además la empresa ofrece servicios de urgencia, elaboración de croquis y fabricación de muestras, recuperación de piezas, reparaciones mecánicas, afilado de cuchillas, así como trabajos de ajuste y montaje. Garantizando calidad, precisión, flexibilidad y rapidez en cada proyecto.

➤ **MAQUINARIA DE ARRANQUE DE VIRUTA.**

Tornos Convencionales.

- T1** - Torno Vertical (Ø 900 x 700)
- T2** - Ø 550 x 3.150 (Ø Caña 150)
- T3** - Ø 250 x 1.000 (Ø Caña 50)

Tornos Horizontal CNC.

- TC1** - Ø 435 x 1.100 (Ø Caña 75)
- TC4** - Ø 370 x 450 (Ø Caña 65) (hta motorizada eje B)
- TC5** - Ø 310 x 3.000 (Ø Caña 110)

Torno Vertical CNC.

- TC3** - Ø 2000 x 1.250
- Torno vertical con hta. Motorizada de fresado vertical y acodado. Posibilidad de taladros profundo.

Fresadoras de Bancada CNC.

- FC4** - 2.000 x 1.000 x 1.000
(Cabezal giro automático 2,5°)
- FC6** - 4.500 x 1250 x 1500
(Cabezal UAD de giro 0,02° x 0,02° con 4° eje.)

Centros de Mecanizado.

- CH2** - 22 Htas. - 1000 x 500 x 610
de altas revoluciones con 4° Eje.
- CH3** - 24 Htas. - 1300 x 600 x 650
de altas revoluciones.
- CH4** - 60 Htas. - 2200 x 800 x 800

Fresadoras Puente CNC.

- FC3** - 800 x 2.200 x 3.500 (Con cabezal acodado de giro 2,5 °)
Paso entre columnas 2.300
- FC7** - 4.000 x 3.000 x 1.500 (Con cabezal de giro 2,5 °)
Paso entre columnas 2.500

Fresadoras de Columna Móvil CNC

- FC8** - 4.300 x 1.200 x 2.000
(Cabezal de giro automatico 3°)

➤ **MAQUINARIA DE RECTIFICADO.**

Rectificadoras Planeadoras.

- R4** - 2.000 x 800 x 595

Rectificadoras Diam. Exterior.

- R1** - Ø 200 x 800
- R6** - Ø 400 x 650
- R7** - Ø 300 x 1.800
- R3** - Ø 250 x 1.200

➤ **EQUIPOS DE ELECTROEROSIÓN.**

Electroerosión por Hilo.

- E5** - 520 x 370 x 275

Electroerosión por Penetración.

- E3** - Portátil, se ajusta a pieza. (Extracción de brocas, machos, etc...)

➤ **AFILADO DE CUCHILLAS DE CORTE.**

➤ **EQUIPOS DE CAD/CAM.**

- Autocad** - Diseño 2D.

- Powermill** - Fresado 2D, 2'5D y 3D
Diseño 3D

- Fikus** - Torneado
Fresado 2D

- Bob Cam** - Electroerosión.

➤ **EQUIPOS DE VERIFICACION.**

TALLERES MEMIRSA, dispone de todos los equipos necesarios para asegurar la calidad de nuestros trabajos y equipos de verificación. Medidora de 3 coordenadas (Eje X: 900 mm [I=0.003mm] - Eje Y: 1.500 mm [I=0.002mm] - Eje Z: 600 mm [I=0.002mm]), micrómetros, goniómetros, sondas, calibres, durometros, columnas, rugosímetros, etc...

➤ **EQUIPOS DE AJUSTE - MONTAJE - MANTENIMIENTO - REPARACION DE REDUCTORAS - TRANSPORTE.**

TALLERES MEMIRSA cuenta en sus instalaciones con diversos equipos adicionales de ajuste, montaje y reparación como taladros de columna, roscadora, extractoras, prensa, máquina de inducción para montaje y extracción de rodamientos, etc...

Así mismo, disponemos de camión y furgoneta propios para la recogida y envío de mercancías.

[Volver a listado maquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **FRESADORA DE BANCADA MOVIL (3+2) NORMA 45**

Máquina año **2011**

Las capacidades máximas de mecanizado se establecen en :
X4.500mm Y1.250mm Z1.500mm

Además está equipado con **cambiador herramientas + refrigeración interna + cabezal de giro de 0,02° + plato divisor (4 eje).**

Velocidad máxima mandrino **6.000 r.p.m**

Máximo peso admisible mesa **9.000 Kg**

Control Numérico **HEIDENHAIN 530.**



[Volver a listado máquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **FRESADORA PUENTE CORREA FP-30/40**

Máquina año **1998**.



Las capacidades máximas de mecanizado se establecen en :
X3.500mm Y2.200mm Z1.000mm , paso entre columnas 2.300mm

Velocidad máxima mandrino **5.000 r.p.m**

Además está equipado con un **cabezal acodado de giro 2,5°**

Máximo peso admisible mesa **10.000 Kg**

Control Numérico **HEIDENHAIN 426**.



[Volver a listado máquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **FRESADORA PUENTE CORREA FP-40/40S**

Máquina **reconstruida durante el año 2018.**

Las capacidades máximas de mecanizado se establecen en :
X4.000mm Y3.000mm Z1.500mm , paso entre columnas 2.500mm

Velocidad máxima mandrino **5.000 r.p.m**

Además está equipado con un **cabezal de giro de 2,5° + cabezal
prolongador a mesa.**

Máximo peso admisible mesa **10.000 Kg**

Control Numérico **HEIDENHAIN 426.**



[Volver a listado máquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **FRESADORA COLUMNA MOVIL CORREA L30/43**

Máquina **reconstruida durante el año 2019**

Las capacidades máximas de mecanizado se establecen en :
X4.300mm Y1.200mm Z2.500mm

Velocidad máxima mandrino **3.000 r.p.m**

Además está equipado con **cambiador herramientas + refrigeración interna + cabezal de giro de 3°.**

Máximo peso admisible mesa **20.000 Kg**

Control Numérico **HEIDENHAIN 426.**



[Volver a listado máquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **CENTRO MECANIZADO KONDIA A10 (4 EJE)**

Máquina año **2007**

Las capacidades máximas de mecanizado se establecen en :
X1.000mm Y500mm Z610mm

Velocidad máxima mandrino **10.000 r.p.m**

Además está equipado con **cambiador herramientas + refrigeración interna + plato divisor (4 eje)**.

Máximo peso admisible mesa **1.000 Kg**

Control Numérico **HEIDENHAIN 530**.



Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV55 L2200**

La máquina es del año **2001**

Las capacidades máximas de mecanizado se establecen en :
X2.200mm Y800mm Z800mm

Velocidad máxima mandrino **6.000 r.p.m**

Además está equipado con **cambiador 60 herramientas**
+ refrigeración interna

Columna móvil

Control Numérico **HEIDENHAIN 426PB**



[Volver a listado máquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **TORNO HORIZONTAL CMZ TBI 520**



La máquina es del año 1999.

Las capacidades de mecanizado se establecen de un **diámetro** máximo de torneado de **435 mm** y una longitud máxima de **1.100 mm**.

Diámetro de caña 75 mm.

El equipo dispone de **refrigeración interna**.

Control Numérico **FANUC 21i-TB**.



[Volver a listado máquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **TORNO HORIZONTAL CMZ TL 25 (EJE B)**

Máquina reconstruida año **2017**

Las capacidades de mecanizado se establecen de un **diámetro** máximo de torneado de **370 mm** y una longitud máxima de **450 mm**.

Diámetro de **caña 65 mm**.

El equipo dispone de **refrigeración interna**, **doble cabezal** y **herramienta motorizada** para fresados eje B

Control Numérico **FANUC 21i-TB**.



E-mail: memirsa@memirsa.es \ Web: www.memirsa.com
Teléfono: 947 310 764

[Volver a listado máquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **TORNO HORIZONTAL PINACHO MOD. ST 310x3000 S1**

Máquina construida en 2021

Las capacidades de mecanizado se establecen de un **diámetro** máximo de torneado de **380 mm** y una longitud máxima de **3.000 mm**.

Diámetro de **caña** **110 mm**.

El equipo dispone de **refrigeración interna**, **cabezal compuesto por servo-motor y transmisión directa al eje principal**, proporcionando una alta velocidad de giro y una calidad excelente en los acabados superficiales.

Control Numérico **FANUC 0i-TF**



[Volver a listado máquinas](#)

Talleres Memirsa S.L. presenta nuestro equipo de trabajo **TORNO-FRESADOR VERTICAL CNC HONOR SEKI VL160.**

La máquina es del año **2008**.

Las capacidades de mecanizado se establecen de un **diámetro** máximo de torneado de **2000mm** y una **altura** máxima de **900 mm**.

Además está equipado con un **cabezal motorizado** (velocidad máxima mandrino **2.250 r.p.m**) vertical y lateral, pudiéndose realizar fresados verticales y taladros laterales radiales.

El equipo dispone de **refrigeración interna** para los procesos de torneado, fresado y taladrado.

La máquina está equipada con **cambiador herramienta**.

Máximo peso admisible plato-mesa **8.000Kg**

Control Numérico **FANUC 18i-TB**.



[Volver a listado máquinas](#)


Talleres Memirsa S.L. presenta sus servicios de **AFILADO DE CUCHILLAS DE CORTE**



- ✓ Afilado hasta diámetro 400.
- ✓ Rectificado de cuchillas.
- ✓ Rectificado de separadores.
- ✓ Rectificado de chaflanes a cuchillas.
- ✓ Control e informe de proceso.
- ✓ Medición dimensional y de rugosidad
- ✓ Diseño y fabricación de utillaje de procesos.
- ✓ Rebarbado y aplicacion antioxidante piezas.
- ✓ Torneado de recuperación de cuchillas y separadores.
- ✓ Servivios de recogida y entrega.
- ✓ Servicios de urgencia.
- ✓ Colaboración y asesoramiento a cliente.



Talleres Memirsa S.L. presenta sus servicios de **REPARACION DE CAJAS REDUCTORAS**



- ✓ Diagnóstico (desmontaje y limpieza).
- ✓ Extracción y montaje en prensa.
- ✓ Extracción y montaje en máquina inducción.
- ✓ Sustitución de rodamientos
- ✓ Sustitución de retenes
- ✓ Reparación de asientos rodamientos
- ✓ Sustitución piñones tallados, tratados y rectificados.
- ✓ Sustitución ejes estriados, tratados.
- ✓ Revisión o reparación sistemas de refrigeración.
- ✓ Revisión o reparación de fugas.
- ✓ Montaje, sellado, medición y ajuste.
- ✓ Croquizado de piezas a reponer.
- ✓ Recogida de datos e informe de la reparación.

